



www.khesz.hu

Hogyan legyek HORGÁSZ???

- általános szabályismeret
- fogási napló vezetése
- tilalmak, korlátozások
- haltani ismeretek
- etika és hasznos tanácsok
- vizsgaregisztráció

...amit a vizsgán és a vízparton tudni kell!



Kedves leendő Horgásztársunk!

Engedd meg, hogy mielőtt belépnél e nagyszerű rekreációs tevékenységet űzők népes táborába, a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége részéről néhány apró gondolatot hozzásegítsünk a horgásszá váláshoz. Az általunk összeállított kis tájékoztató füzet iránymutatást ad, hogy miként lehet a horgászvizsgát letenni, valamint segítséget nyújt a horgászvizsga követelményeinek sikeres elsajátításában.

A HORGÁSZVIZSGÁRÓL ÁLTALÁBAN

- Mi az a horgászvizsga, és miért szükséges egyáltalán?

A horgászvizsga Magyarországon jogszabályi előírás, a horgásszá válás első lépcsője. Jelenleg a MOHOSZ által előírt szabályzat alapján történik, az általa megbízott horgászvizsga bizottságok bonyolítják le elektronikus vizsga keretében, melynek során a horgászatra vonatkozó

jogszabályi előírásokról, a horgászatot érintő etikai kérdésekről, a Magyarországon honos halfajokról kell számot adni a horgászjelöltnek. A horgászvizsga letétele azért szükséges, mert ez előfeltétele annak, hogy a horgászjelölt ki tudja váltani a horgászat megkezdéséhez szükséges alapokmányokat.

- Hány éves kortól tehetek állami horgászvizsgát?

A 10. életév betöltését követően lehet a vonatkozó jogszabály szerint állami horgászvizsgát tenni, azonban a gyermekkorú vizsgázók esetében javasoljuk, hogy biztos olvasási készséggel és megfelelő szövegértelmezési képességgel rendelkező gyerekek jelentkezzenek a horgászvizsgára.

- Mennyibe kerül a horgászvizsga?

Az állami horgászvizsga 2019. január 1-jétől mindenki számára díjmentes.

- Hogyan tudok horgászvizsgára jelentkezni, és milyen dokumentumok szükségesek a vizsgán?

Horgászvizsgára a www.horgaszjegy.hu internetes oldalon a saját profilba belépve érhetők el a meghirdetett vizsgaidőpontok, melyekre könnyedén néhány kattintással lehet jelentkezni. A vizsga előtt éppen ezért szükséges regisztrálni a www.horgaszjegy.hu oldalon, és az ott

megadott azonosítóval, valamint jelszóval kell a vizsgahelyszín által biztosított eszközön bejelentkezni a HORINFO rendszerbe. A vizsgázónak magával kell hoznia a regisztrációkor kapott hatszámjegyű regisztrációs azonosítót (vagy a horgászkártyát, ha már rendelkezik vele a horgászjelölt), valamint egy személyazonosításra alkalmas arcképes igazolványt (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél).

(!)A regisztrációval, kártyaigényléssel, majd a vizsgára jelentkezéssel kapcsolatban irodánkban vagy értékesítési pontjaink bármelyikén készséggel állunk rendelkezésére.

- Mikor sikeres a horgászvizsgám?

A horgászvizsga akkor sikeres, ha a személyes megjelenéshez, adott vizsgahelyszínhez és időponthoz kötött elektronikus vizsga során a HORINFO rendszer által véletlenszerűen generált 45 kérdésből legalább 30 kérdésre helyesen válaszol a horgászjelölt.

A vizsgán a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ismeretekből kell beszámolni.

FIGYELEM! A horgászvizsgán segédanyag nem használható. Az írott jegyzetet vagy multimédiás eszköz segítségével igénybe vevő vizsgázót a vizsgabizottság azonnal kizárja a vizsgáról.

- Ha sikeres horgászvizsgát tettem, hogyan juthatok hozzá a halfogásra jogosító okmányokhoz?

A sikeres horgászvizsgát követően a sikeres vizsga ténye eltárolódik a HORINFO rendszer-

ben a vizsgázó személyes profiljában, ezért horgászvizsga bizonyítvány kiállítására nincs szükség. Elegendő csak egy tetszőlegesen kiválasztott horgászegyesületbe elmenni, ahol a horgászegyesületi tagság létesítését követően a különböző díjak (tagsági díj, egységes szövetségi hozzájárulás – ESZH) megfizetése után kiváltható az egységes állami horgászokmány (állami horgászjegy és fogási napló). Ezt követően nincs más hátra, mint a kiválasztott vízre megvásárolni a területi jegyet, és élvezni a horgászatot.

ALAPISMERETEK, AMELYEKET A HORGÁSZNAK TUDNIA KELL

Okmányok

- Milyen okmányokkal kell rendelkeznem a horgászat megkezdése előtt?

A horgászat megkezdése előtt a horgásznak magánál kell tartania az egységes állami horgászokmányt (állami horgászjegy és fogási napló), a halgazdálkodásra jogosult adott vízterületre szóló területi jegyét, személyazonosításra alkalmas igazolványt, valamint a Magyar Horgászkártyát. Nem nyilvántartott



halgazdálkodási vízterületeken, valamint a haltermelési létesítményeken elegendő az egységes állami horgászokmány, Magyar Horgászkártya valamint a személyazonosításra alkalmas igazolvány megléte.

- Ki a halgazdálkodásra jogosult?

A halgazdálkodásra jogosult olyan szervezet (horgászegyesület, horgászszövetség) vagy magán személy, aki az adott nyilvántartott halgazdálkodási vízterület horgászati célú kezelője, azaz halat telepít a vízbe, halórzással óvja a vízterületet és területi jegyet bocsát a horgászni kívánók rendelkezésére.

- Mi az a Magyar Horgászkártya?

Egy elektronikus vagy személyes regisztrációhoz kötött, QR kóddal ellátott személyes adatokat tartalmazó plastikkártya, melyet online a <https://horgaszjegy.hu/> bejelentkezés internetes oldalon vagy személyesen a lakóhelyhez legközelebb eső horgászszervezetnél lehet igényelni. A Magyar Horgászkártya díja bruttó 2.200 Ft.



- Milyen vízterületeken horgászhatnak Magyarországon?

Magyarországon jelenleg nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken, nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken, és haltermelési létesítményeken engedélyezett a horgászat. A nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken elegendő az egységes állami horgászokmány megléte, azonban az őshonos halfajok nem vihető el. A haltermelési létesítményeken szintén elegendő, ha az egységes állami horgászokmány a horgász birtokában van, azonban a létesítményen történő egyéb horgászati szabályokat a tógazda határozza meg.



- Mi az a halgazdálkodási vízterület, és mit jelent a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület?

Az a vízfolyás vagy állóvíz, amely jellegének megváltoztatása nélkül időszakosan vagy állandóan alkalmas a hal életfeltételeinek biztosítására. Amennyiben a halgazdálkodási hatóság az ilyen jellegű vízterületet nyilvántartásába bejegyzí, víztérkóddal lát el, abban az esetben az nyilvántartott halgazdálkodási vízterületté válik. A nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodásra jogosultja területi jegyet bocsát ki a vízterületre.

- Mi az a haltermelési létesítmény?

Olyan mesterséges létesítmény, amelyet hal vagy más hasznos víziállat termelésére használnak, valamint erre a célra terveztek és engedélyeztek – ideértve a halastavat, illetve a halkeltető állomást –, továbbá a település belterületén vagy tanya földterületén fekvő állóvíz (kerti tó vagy tanyató), amennyiben azt haltermelési céllal hasznosítják.

- Kell-e halfogásra jogosító okmányokkal rendelkezni, ha halfogásra alkalmas felszereléssel tartózkodom halgazdálkodási vízterület partján, de nem horgászok?

Igen, minden esetben rendelkezni kell a horgásztevékenységhez szükséges okmányokkal (egységes állami horgászokmány, területi jegy, Magyar Horgászkártya, személyazonosításra alkalmas igazolvány), még akkor is, ha a horgászfelszereléssel éppen nem horgászom (pl. az a botzsákban vagy az autó csomagtartójában van).

- Hogyan határozható meg a halgazdálkodási vízterület partja?

A védművekkel (gátakkal) ellátott vízterület esetén a védmű (gát) mentetlen oldalának (folyó felőli) alapjától kifelé számított 100 méteres, védmű nélküli vízterületeknél (pl. csatornák) az aktuális partvonalától számított 200 méteres sáv területe, továbbá a halgazdálkodási vízterület felé benyúló vagy afelett átívelő híd, átjáró, egyéb építmény, természetes képződmény.

Alkalmazható felszerelések

- Mi a horgászkészség fogalma?

Horgászati célú, halfogásra alkalmas eszköz, amely legalább horgászbottól, horgászszinórból áll, és legfeljebb három horoggal van felszerelve, amelyek egyenként maximálisan három ággal vannak ellátva (hármashorog).

- Mikor alkalmas a horgászfelszerelés halfogásra?

Akkor, ha a választott horgászmodszernak megfelelően a horgászfelszerelés elő van készítve, és az adott állapotában, módosítás nélküli használatával alkalmas a hal fogására (már egy darab horoggal ellátott horgászfelszerelés is alkalmas a halfogásra).

- Hány darab és milyen típusú felszereléssel horgászhatnak jogszabály szerint?

Az adott évben a 15. életévét betöltő (ifi, felnőtt) horgász két felszereléssel horgászhat. Egy felszerelés végszerelékén összesen három darab, maximum három



ággal rendelkező horog (hármashorog) lehet elhelyezve. A felszerelések mellett egyidejűleg használható még 1 darab 1 m²-nél nem nagyobb csalihalfogó háló. Az adott évben a 15. életévét még nem betöltött (gyermek) horgász egy felszereléssel horgászhat, melynek végszerelékén egy darab, maximum három ággal rendelkező horog (hármashorog) lehet elhelyezve. A felszerelés mellett egyidejűleg használható még 1 darab 1 m²-nél nem nagyobb csalihalfogó háló. A jogszabály nem korlátozza az alkalmazott felszerelés milyenségét, ezért a gyermekhorgász bármilyen engedélyezett horgászmodszert alkalmazhat.

- Ki minősül gyermekhorgásznak?

Hároméves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött, horgászvizsgával és egyesületi tagsággal nem rendelkező személy.

- Ki minősül ifjúsági horgásznak?

A 10. életévét betöltött 18 év alatti, valamint az adott naptári évben 18. életévét betöltő, nappali tagozatos közép- vagy felsőfokú felsőoktatási tanulmányokat folytató személy esetében 22 év alatti, valamint az adott naptári évben 22. életévét betöltő, gyermek horgásznak nem minősülő, állami horgászvizsgával rendelkező, horgász egyesületi tagsággal rendelkező személy.

- Horgászhatok-e legálisan három felszereléssel?

Csak abban az esetben, ha a halgazdálkodásra jogosult három felszereléssel történő horgászat végzéséhez a MOHOSZ engedélye alapján külön területi jegyet bocsát ki, és azzal a horgász rendelkezik. Azonban a felszerelések egyenként csupán egy darab egyágú horoggal lehetnek ellátva, és az őshonos halfajok nem vihetők el.

- Mi a teendőm a bevetett szerelékű horgászbójaimmal a vízparton, ha a horgászhelyemtől eltávolodok?

Abban az esetben, ha akkora távolságra történik a horgászfelszerelésektől történő eltávolodás, hogy kapás esetén a beavatkozás a távolság miatt nem lesz lehetséges, úgy a horgászfelszereléseimet ki kell venni a vízből.

- Milyen eszközöket, módszereket tilos alkalmaznom horgászat során?

- elektromos eszköz használata, vagy vízparton történő birtoklása,
- mérgező vagy kábító hatású anyag alkalmazása,
- robbanóanyag alkalmazása,
- szűrőszerszám alkalmazása,
- bűvárszigony vagy más, halfogásra alkalmas bűváreszköz használata,
- gereblyezés alkalmazása,
- hurokvető halászati módszer alkalmazása; sorhoroggal, fenékhoroggal, csapóhoroggal történő halfogási

módszer alkalmazása, rugó elven működő önakasztós eszköz használata,

- a nyakzó háló alkalmazása,
- a fenti tevékenységek alkalmazásának megkísérlése.

- Mi az a gereblyező horgászmodszert?

Olyan horgászmodszert, amellyel szándékosan a hal külső akasztására törekszik a horgász. Ilyenkor nem a használt végszerelék (ólomba öntött hármashorog, engedélyezett műcsali, villantó stb.) minősége határozza meg a tiltott módszer alkalmazását, hanem a horgászbottal végzett mozdulatsor.

Tilalmak és korlátozások

- Mi a különbség a hal kifogása és a hal megfogása között?

A hal kifogása, a hal vízből történő megfogása és vissza nem engedése, míg a hal megfogása, a hal, fogás utáni azonnali kíméletes visszaengedését jelenti a horogtól való megszabadítás után.

- Mit jelent az általános tilalmi idő?

A vízterületre a halgazdálkodási hatóság vagy a halgazdálkodásra jogosult által pl. telepítés miatt elrendelt általános horgászati és halászati tilalom, mely ideje alatt tilos mindennemű halfogási tevékenység folytatása.

- Mi a kíméleti terület?

A halgazdálkodási hatóság által ökológi-

ai - ívási vagy veremelési - célból kijelölt terület, ahol mindennemű halfogási tevékenység tilos a halgazdálkodási hatóság által történő feloldásig.

- Mit jelent a fajlagos tilalmi idő, és metől-meddig tart?

A fajlagos tilalmi idő az adott halfaj szaporodási időszakával van összhangban. Ekkor az adott halfaj bármilyen korosztályú egyedét kifogni tilos (kivéve a harcsa). A fajlagos tilalmi idő halfajonként különböző, melynek kezdeti napja, ha az hétvégére vagy munkaszüneti napra esne, akkor mindig a rákövetkező munkanap. Ha a tilalmi időszak utolsó napja hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, abban az esetben a tilalmi idő utolsó napja mindig az azt megelőző munkanap (pl. a ponty tilalmi időszakának kezdő dátuma május 2. szombatra esik, akkor a ponty tilalma május 4-én hétfőn veszi kezdetét).



- Mit jelent a darabszám-, valamint a mennyiségi korlátozás?

A darabszámkorlátozás azt jelenti, hogy az adott halfajból egy nap hány darab fogható ki, tartható meg. A mennyiségi korlátozás esetében pedig a jogszabály azt határozza meg, hogy az adott halfajból egy nap hány kilogramm fogható ki, vihető el.

- Mennyi halat foghatok ki egy nap a darabszám-korlátozással szabályozott, és hány kilogrammot a mennyiségi korláttal érintett halfajokból?

A 15. életévét adott évben betöltő horgász (ifi, felnőtt) darabszámkorlátozással érintett halfajból fajoként naponta 3 darabot, összesen pedig 5 darabot, míg mennyiségi korlátozással szabályozott halfajból összesen 10 kilogrammot, sügérből, menyhalból, fejes domolykóból 3 kilogrammot foghat ki.

A 15. életévét adott évben még nem betöltő horgász (gyermek) darabszámkorlátozással szabályozott halfajból naponta 1 darabot, míg mennyiségi korlátozással szabályozott halfajból összesen 5 kilogrammot, sügérből, menyhalból, fejes domolykóból 2 kilogrammot foghat ki.

- Mi a teendő, ha szabályos módszerrel, de külső akadással fogtam meg a halat?

Ha a horog a hal fej részén akadt meg, ak-

kor a megfogott halat meg lehet tartani abban az esetben, ha semmiféle korlátozás alá nem esik (nem tilalmi időben fogtam, elérte a legkisebb kifogható méretet, nem léptem vele túl a darab- és mennyiségi korlátozást, nem védett). A fejrészen kívül történő akadás esetén a halat a horogtól való megszabadítás után haladéktalanul vissza kell helyezni a vízbe akkor is, ha a megfogott halfaj invazív.

- Mit jelent a fogási méret, és hogyan mérjük?

A fogási méret az adott halfajra vonatkozóan, a hal oldalán az orrcsúctól a farokúszó tövéig mért távolság (nem az oldalára ráhajtott centivel vagy mérőszalaggal). Ha a fogási méret a jogszabályban / helyi horgászrendben foglalt minimum alsó határt nem éri el vagy a maximum felső határt meghaladja, akkor az adott halfaj egyedét a horogtól való megszabadítás után azonnal vissza kell helyezni a vízbe.

- A jogszabályban foglaltaknál szigorúbb korlátozásokat megállapíthat-e a halgazdálkodásra jogosult?

Igen, azonban a szigorúbb korlátozásokat minden esetben fel kell tüntetni a területi jegyen vagy a helyi horgászrendet tartalmazó szabályzatfüzetben. Tudni érdemes, hogy a halgazdálkodási hatóság által jóváhagyott szigorítások lesznek érvényesek az adott vízterületen, és megsértésük feljelentéssel jár együtt.

- Mit kell tennem a tilalmi időben megfogott, a legkisebb fogási méretet el nem érő (vagy az esetlegesen helyi horgászrendben megállapított felső méret, illetve súlyhatárt meghaladó) vagy a darabszám/mennyiségi korlátozást túllépő halfaj megfogása esetén?

séges, akkor a zsinórt a szájnylás előtt elvágva -, haladéktalanul vissza kell helyezni élőhelyére, akkor is, ha sérült, beteg vagy elpusztult.



A halfaj így megfogott egyedét horogtól óvatosan és gyorsan megszabadítva - vagy ha ez sérülésmentesen nem lehet-

Táblázat:

(tilalmi idő, legkisebb kifogható méret, darabszámkorlát, mennyiségi korlát)

Halfaj	Tilalmi idő	Méretkorlátozás	Darabszám- és mennyiségi korlátozás	
			Gyermek	Felnőtt, ifi
csuka	02.01. – 03.31.	40 cm	1 db	3 db
balin	03.01. – 04.30.	40 cm	1 db	3 db
sügér	03.01. – 04.30.	15 cm	2 kg	3 kg
fogassüllő	03.01. – 04.30.	30 cm	1 db	3 db
kőszüllő	03.01. – 06.30.	25 cm	1 db	3 db
garda	04.15. – 05.31.	20 cm	5 kg	10 kg
domolykó	04.15. – 05.31.	25 cm	2 kg	3 kg
jászkeszeg	04.15. – 05.31.	20 cm	5 kg	10 kg
szilvaorrú keszeg	04.15. – 05.31.	20 cm	5 kg	10 kg
paduc	04.15. – 05.31.	20 cm	5 kg	10 kg
márna	04.15. – 05.31.	40 cm	1 db	3 db
ponty	05.02. – 05.31.	30 cm	1 db	3 db
compó	05.02. – 06.15.	25 cm	1 db	3 db
harcsa	05.02. – 06.15.	60 cm / tilalom-ban 100 cm	1 db	3 db
sebes pisztráng	10.01. – 03.31.	22 cm	1 db	3 db
menyhal	-	25 cm	2 kg	3 kg

- Mit kell tennem természetvédelmi oltalom alatt álló (védtett) halfaj véletlen megfogása esetén?

A horgásznak ilyen esetben is az előzőekben leírtak szerint kell eljárnia.

- Ragadozó hal horgászatához használandó csalihallal kapcsolatban van-e korlátozás?

Igen. Idegenhonos vagy invazív (pl. ezüstkárász) halfajokkal történő csalizás esetén csak azok az egyedek használhatók fel, amelyek a meghorgászandó víztérből kerültek kifogásra. Kereskedelmi forgalomban kapható idegenhonos vagy invazív halfajok nem használhatók fel csalihalként.

Fogási napló vezetése

- Mikor szerzem meg a hal tulajdonjogát, azaz mikor vihetem haza?

A hal tulajdonjoga kifogás előtt a magyar államot vagy a vízterület tulajdonosát illeti meg. A horgász a hal tulajdonjogát annak jogszerű és szabályos kifogásával és a fogási naplóba történő beírással szerzi meg.



- Mikor kell vezetnem a fogási naplót?

A horgászat során fogási naplót minden vízterületen (kivéve a haltermelési létesítményeken), mindenkinek kötelezően vezetni kell.

- Mit kell tennem a horgászat megkezdése előtt a fogási naplóban?

A fogási napló naptár részébe a horgászat megkezdése előtt be kell jelölni azt a napot, amikor horgászni kívánunk. Csónakos horgászat esetén a horgászat napját a csónakkal való elindulás előtt kell bejegyezni.

- Halfogás esten mi a teendő, melyik halat kell bejegyezni a fogási naplóba és hogyan?

Halfogás esetén azt a halat, amelyet megtartani kívánunk be kell jegyezni a fogási naplóba. A hal tömegének rögzítése előtt be kell írni a vízterület nevét, víztérkódját, valamint a fogás idejét óra, perc pontossággal.

- Milyen pontossággal kell bejegyezni a megtartani kívánt hal tömegét a fogási naplóba?

A lemért tömeget a kerekítés szabályai szerint 0,5 kilogrammos pontossággal kell feltüntetni a fogási naplóba.

- Hogyan kell rögzítenem a darabszám-korlátozással szabályozott halfajokat a fogási naplóba?

Darabszámkorlátozással szabályozott halfaj kifogott egyedét a horogtól való megszabadítás után a fogási napló megfelelő helyére azonnal be kell jegyezni a fogási naplóba (pl. ponty). Fontos megjegyezni, hogy ezekből a fajokból egy ember legfeljebb 100 darabot foghat ki, függetlenül attól, hogy területi jegyei összességében mennyi hal kifogására adnak jogosultságot.

- Hogyan kell rögzítenem a mennyiségi korlátozással érintett halfajokat a fogási naplóba?

Mennyiségi-korlátozással érintett halfajok egyedét mérlegelés után a horgászat végén a horgász hely elhagyása előtt kell rögzíteni a fogási napló megfelelő helyére (pl. keszegfélék).

- Meddig kell leadnom a fogási naplót?

A fogási naplót minden év február 28-ig kell leadni a horgászattal eltöltött napok számának, valamint a halfogások összesítésével annál a horgászegyesületnél, ahol az egységes horgászokmány kiváltásra került vagy ahol a következő évit kiváltani szándékozik a horgász.

Halórzás

- Kinek vagyok köteles felszólításra felmutatni a halfogásra jogosító okmányaimat?

A halgazdálkodási hatóság, a halgazdálkodásra jogosult, a mezőőr, a természetvé-

delmi őr, az állami halőr, a hivatásos halőr, a társadalmi halőr és a rendvédelmi hatóság ellenőrzésre felhatalmazott képviselőjének.

- Milyen esetekben vehet fel jegyzőkönyvet velem szemben az ellenőrzésre jogosult személy?

- ha tiltott vagy nem megengedett eszközzel, illetve módon horgászok vagy halászok, ideértve a megengedettnél több horgászkesztség vagy halászeszköz használatát is,
- ha nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen területi jegy nélkül horgászok vagy halászok,
- ha kíméleti területen horgászok vagy halászok,
- ha tilalmi időszakban a tilalom alá eső hal egyedét kifogom,
- ha védett hal egyedét kifogom,
- ha általános tilalmi időben horgászok vagy halászok,
- ha a méret-, illetve mennyiségi korlátozásokat megszegem, vagy
- a fogási naplóba rögzítendő fogás bejegyzését elmulasztom,
- ha a felszereléseimet folyamatos felügyelet nélkül hagyom,
- ha a 30 centiméternél nagyobb testhosszúságú halfaj egyedét élő állatban szállítom.



- Az adott vízterületen szolgáltatást teljesítő hivatásos halór mely esetekben vonhatja be a területi engedélyemet?

A területi jegy minden fentiekben felsorolt jogszabálysértő cselekmény esetén bevonásra kerül, valamint a helyi horgászrendben meghatározott szabályok megszegése esetén is.

Hallal való kíméletes bánásmód

- Hogyan kell tartanom a kifogott halakat a horgászhelyemen?

A kifogott halakat lehetőleg olyan anyagú pontyzsákban tartsuk, amely a lehető legkisebb nyálka vagy pikkelysérülést okozza a halaknak tárolás során. A ragadozó hal horgászata céljából kifogott csalihalak megfelelő egyedsűrűség mellett, megfelelő oxigéntartalmú vízben tarthatók.

- Vonatkoznak-e rám a hal tárolásával kapcsolatosan egyéb szabályok?

Igen. A horgász helyen vagy a horgászatához használt vízijárművön legfeljebb a területi jegy szerinti 2 napi mennyiségű darabszám- és mennyiségi korlátozással érintett halat tarthat meg a horgász, amíg maga is a horgász helyen tartózkodik. Ha a horgász helyen vagy vízijárművön több horgász tartózkodik, akkor mindegyik horgász köteles a saját maga által fo-

gott halat külön tárolni, és amennyiben a helyszínről távozik, úgy a kifogott halat el kell vinnie.



- Hogyan szállíthatom el a kifogott halakat a horgász helyemről?

A 30 centiméternél nagyobb testhosszúságú halat a helyszínen kíméletesen leölve kell elszállítani. Az ennél a méretnél kisebb halakat megfelelő oxigén tartalmú vízben élve is el lehet szállítani.

A vízben való tartózkodás

- Mikor kell kivilágítanom a horgász helyet?

A horgász helyet abban az esetben, ha közvilágítás nincsen mindig ki kell világítani, ha a látási körülmények indokolják.

- Milyen szabályokat kell betartanom járgén való tartózkodás és lékhorgászat során?

Folyó jegén tilos tartózkodni. Álló vizek jegén akkor szabad tartózkodni, ha az kellő

szilárdságú, nem olvad, nem mozog. Lékhorgászat során a kivágott léket 50 méterről jól felismerhető módon kell megjelölni, amelyhez a vízparton található természetes anyagok (sás, nád, gyékény stb.) is felhasználhatóak.

- Milyen szabályok vonatkoznak rám víziközeledési eszköz használatával kapcsolatosan?

Gépi meghajtású vízijármű vezetését 17. életévét betöltött, úszni tudó és kellő helyismerettel rendelkező személy végezheti. Evezővel hajtott csónakot 14. életévét betöltött úszni tudó személy kezelheti abban az esetben, ha rajta kívül más nem tartózkodik a csónakban. Amennyiben a csónakban egy főnél több személy tartózkodik, úgy a csónakot 16. életévét betöltött, úszni tudó személy hajthatja.

A vízijármű vagy csónak vezetése megköveteli a vonatkozó szabályok ismeretét és a vezetéshez szükséges kellő gyakorlatot. A vízijárművön, csónakban a 14. életévüket be nem töltött személyeknek mentőmellényt kell viselniük, de mentőmellényt kell viselniük az úszni nem tudóknak is, valamint egy darab mentőmellénynek mindig lennie kell a vízijárműben, csónakban.



Etikus viselkedés a vízen, vízpartokon, hasznos tanácsok

Nem szabad elfelejteni, hogy a horgászat első sorban az aktív pihenést, kellemes környezetben történő kikapcsolódást szol-

gálja. Ennek megfelelően vannak íratlan szabályok, amelyeket a horgászat során be kell tartanunk, hogy a horgászat valóban a fentebb megfogalmazott célokat elérje. Továbbá a törvénnyel való összefüggés elkerülése végett, valamint a természetvel való együttélés elősegítésére az alábbiakban néhány jó tanáccsal szolgálunk, hogy ebben a nagyszerű rekreációs tevékenységben mindenki egyformán örömet leljen.

Lássuk tehát a legfontosabb tudnivalókat:

- A horgászat megkezdése előtt alaposan ellenőrizzük, hogy a halfogásra jogosító okmányaink hiánytalanul megvannak-e, mert azokat a horgászat során magunknál kell tartani nem a személygépjárműben, de még csak nem is a vízparti nyaralónkban.
- Az adott vízterületre vonatkozó speciális helyi horgászrendi szabályokat tartalmazó füzetet alaposan tanulmányozzuk át, mert az abban foglaltak fognak ránk vonatkozni horgászat során.
- Érdemes előzetesen tájékozódni arról a vízterületről, ahová horgászni szeretnénk menni, mert ha a helyi horgászrendi szabályozás nem megfelelő számunkra, esetleg a vízterület adottságai miatt mégsem a horgászat mellett döntünk, sok kellemetlenségtől megóvhatjuk magunkat.
- A vízpartokon nincs foglalt hely, a vízpart mindenkié!

- A szemetes horgászhelyen történő horgászatért a területi jegy bevonásra kerül, függetlenül attól, hogy a szemetet nem mi hagytuk ott, ezért fontos, hogy mindig legyen nálunk szemeteszák, amibe a horgászhelyre kiérve össze tudjuk gyűjteni a horgászhelyen talált szemetet, illetve a saját magunk által termelt hulladékot (csalisdoboz, damil, ételmaradék stb.).
- A vizet szennyezni, a part menti növényzetet gyéríteni, ritkítani, irtani tilos, az ilyen cselekedet szintén a területi jegy bevonásával jár.
- Az etetőanyag használatánál mindig legyünk körültekintőek. Túlzott etetőanyag beszórásnál a vízben kedvezőtlen folyamatok is elindulhatnak, amelyek hosszútávon a növényzet túlbujánzását, extrém esetben halpusztulást is okozhat.



- Mindig legyen nálunk a halak méretének meghatározásához szükséges-lehetőleg milliméter beosztású centi, valamint a halak tömegének megállapításához elengedhetetlen, legalább 0,5 kilogramm pontossággal mérő digitális mérleg.
- A mélyebbre nyelt horog kíméletes eltávolításához mindig használjunk horogszabadítót, ami a kereskedésekben szinte fillérékért beszerezhető.
- A halak meghatározása nagy gyakorlatot és tapasztalatot igényel. A horgásznak fontos folyamatosan képezni magát, hogy magabiztosan meg tudja határozni a megfogott hal fajtát, hiszen csak így tudja eldönteni, hogy védett hal vagy valamilyen korlátozással érintett halfaj került a horgára.
- Ha nem tudjuk megállapítani a megfogott hal fajtát, akkor a legjobb döntés az, hogy a horogtól kíméletesen megszabadítva visszahelyezzük életető elemébe vagy lehetőség szerint kérjük hozzáértő személy vagy szakember segítségét.
- Kizárólag annyi halat tartsunk meg, amennyire feltétlenül szükségünk van. Legjobb, ha csak a frissfogyasztásra szánt mennyiséget visszük haza. A hal húsnak élvezeti értéke mélyhűtéssel rendkívül gyorsan csökken, ezért 3 hónapnál tovább ne tartuk mélyhűtőben.

- A horgászatot örömmel és élvezettel csak úgy lehet művelni, hogy közben figyelünk a természet hangjaira, előttünk játszódó változásaira is, ezért kerüljük a hangos szavakat, a fölösleges zaj keltést, mert ez a környezetünkben lévő embereken kívül a minket körülvevő élővilágot is zavarja.
- Kerüljük a túlzott mértékű alkohol fogyasztást. A természet nem kocsma, nem beszélve arról, hogy az alkoholos befolyásoltság fokozott balesetveszélyt hordoz magában.
- A hivatásos halór és a társadalmi halór barát, nem ellenség. A munkájukat felelősségteljesen végzik azért, hogy a horgásztársadalom elégedetten hódolhasson szenvedélyének. Mindig bizalommal lehet hozzájuk fordulni a vízterületet illetően, az építő jellegű észrevételeket is szívesen veszik, mert így együttműködve lehetséges még szebbé, jobbá, vonzóbbá tenni a környezetet vagy éppen a halállományt. Viselkedjük velük tisztelettel, de mindig partnerként.



Halismeret

Kecsege

(*Acipenser ruthenus*, Sterlet, Sterlet)



Orsó alakú, megnyúlt testű hal. Orra aránylag hosszú, karcú, enyhén fölfelé hajló. Alsó állású szája kicsi, alsó ajka közepén megszakított. Bajuszszerűek hosszúak, rojtosítottak, hátra-simítva a felső ajkat elérik. A sötét alapszínű úszókat rendszerint egy keskeny fehéres sáv szegélyezi. Hátán a csontvérték száma 12-17, a hasi vérték 12-18. Többnyire 50 centinél kisebb példányai kerülnek elő, de 70-80 cm fölötti példányok is akadnak.

Nem védett, de nem fogható.

Angolna

(*Anguila anguila*, Eel, Aal)



Teste hosszan megnyúlt, kígyószerűen hengeres. Feje kicsi, felülről lapított, csúcsba nyíló.

szája viszont elég nagy, szöglete a szemek alá ér. Állkapcsain több sorba rendeződő hegyes kis fogak ülnek. Különálló páratlan úszói nincsenek, mivel a hát-, a farok- és a farkalatti úszójuk egy-egy úszószegéllyel olvadt össze. Páros úszói közül is csak a mellúszókat találjuk meg, a hasúszói hiányoznak. pikkelyei igen aprók, alig észrevehetők, bőre nyálkás, igen síkos. Színe kezdetben zöldesszürke, ami később fokozatosan meggy át barnába, végül ezüstösbe. A nagyobbak mérete 50-80 cm, ritkábban 1 méter fölötti.

Tilalmi idő: - Méretkorlátozás: - Mennyiségi korlátozás: 10 kg

Bodorka

(*Rutilus rutilus*, Roach, Plötze)



Mérsékelten magas hátú, oldalról lapított hal, legnagyobb magassága a hasúszó kezdeténél mérhető. Hátúszójának eleje egy vonalba esik a hasúszó alapjának hátsó szélével. Szája kicsi és csúcsba nyíló, szemgyűrűjének színe a halvány narancssárgától az élénk narancsvörösig változik. A fiatalok hasúszója és anális úszója még rendszerint fakó, az idősebbeké narancsvörös színezetű. Nagyobb példányainak hossza 15-20, kivételesen 30 cm.

Tilalmi idő: - Méretkorlátozás: - Mennyiségi korlátozás: 10 kg

Vörösszárnú keszeg

(*Scardinius erythrophthalmus*, Rudd, Rotfeder)



Közepesen magas, oldalról lapított testű hal, hát- és hasvonala hasonlóan ívelt. Hátúszója a hasúszó alapjánál hátrébb kezdődik. Szája kicsi, felső állású. Szemgyűrűje sárgásfehér vagy narancsos, benne olykor piciny, vérpis pettyek láthatók. pikkelyei erősek. A nagyobb példányok úszói - főként a farok- és az anális úszó - élénkpirosak. Jól fejlett példányai 20-25, kivételesen 30 cm hosszúságot érnek el.

Tilalmi idő: - Méretkorlátozás: - Mennyiségi korlátozás: 10 kg

Fejes domolykó

(*Leuciscus cephalus*, Chub, Döbel)



Teste áramvonalas, orsószerű, oldalról csak kevésbé lapított. Szája nagy, csúcsba nyíló, szájszöglete eléri a szem elejének vonalát, esetleg a szem alá ér. Hátúszója valamivel hátrébb kezdődik, mint a hasúszó. Farkalatti úszójának széle domborúan ívelt, esetleg a fiataloknál egyenes, de sohasem homorú. pikkelyei erősek. Az idősebbek alsó úszói vörösek. A nagyobbak hossza 30-40 cm, kivételesen fél méternél nagyobb.

Tilalmi idő: 04.15. - 05.31. Méretkorlátozás: 25 cm Mennyiségi korlátozás: 3 kg

Jászkeszeg

(*Leuciscus idus*, Ide, Aland)



Mérsékelten magas hátú, oldalról lapított hal, legnagyobb magassága a hasúszó kezdeténél mérhető. Hátúszójának eleje egy vonalba esik a hasúszó alapjának hátsó szélével. Szája kicsi és csúcsba nyíló, szemgyűrűjének színe a halvány narancssárgától az élénk narancsvörösig változik. A fiatalok hasúszója és anális úszója még rendszerint fakó, az idősebbeké narancsvörös színezetű. Nagyobb példányainak hossza 15-20, kivételesen 30 cm.

Tilalmi idő: 04.15. - 05.31. Méretkorlátozás: 20 cm Mennyiségi korlátozás: 10 kg

Halismeret

Balin

(*Aspius aspius*, Asp, Rapfen)



Teste megnyúlt, mérsékeltén magas, oldalról lapított. Félíg felső állású szája nagy, szájszöglete a szem alatt van. Alsó állkapcsának csúcsa kissé felfelé hajló, enyhén kampós. A fark alatti úszó szegélye erősen homorú, mivel elülső részén az úszósugarak jóval hosszabbak, mint az utánuk következők. Pikkelyei aprók. Az alsó úszók gyakran már a fiataloknál is rózsaszínesek, az idősebbeknél pedig kifejezetten vörhenyesek. Nagy növéssű hal, jól fejlett példányainak hossza 50-60 cm, de kivételesen egy métert is elérhet.

Tilalmi idő: 03.01. - 04.30. Méretkorlátozás: 40 cm Darabszám korlátozás: 3 db

Szélhajtó küsz

(*Alburnus alburnus*, Bleak, Ukelei)



Megnyúlt, oldalról erősen lapított testű hal. Hátona kevésbé, hasvona kissé jobban ívelt. Szája felső állású, a hasitéka ferdén fölfelé irányul. Hátúszója a hasúszók tövével jóval hátrébb, a test félhosszán túl kezdődik. Farkalatti úszója hosszú, szegélye enyhén homorú, kezdete a hátúszó alapjának végével esik egy vonalba. Pikkelyei közepes nagyságúak. Testhossza általában 10-15, maximum 20 cm.

Tilalmi idő: - Méretkorlátozás: - Mennyiségi korlátozás: 10 kg

Dévérkeszeg

(*Abramis brama*, Bream, Blei)



Oldalról erősen lapított, magas testű hal. Hátona íve nem egyenletes, félúton a fej és a hátúszó között egy kissé megtörik. A szeme közepes nagyságú, a szája kicsi és félíg alsó állású. Hátúszója rövid. Pikkelyei közepes méretűek. Az oldalvonal és a hátúszó között 12-13 hosszanti pikkelysor húzódik. A sorokon fölfelé haladva a pikkelyek mérete nagyon lecsökken, a felső sorokban már csak feleakkorák, mint az oldalvonal közelében. Páros úszói rendszerint szürkék. Legnagyobb keszegfajunk, fél méternél nagyobb testhosszt is elérhet.

Tilalmi idő: - Méretkorlátozás: - Mennyiségi korlátozás: 10 kg

Laposkeszeg

(*Abramis ballerus*, Blue bream, Zope)



Teste megnyúlt, oldalról erősen lapított, különösen a fiatalabbaké. Szája félíg felső állású, kicsi, szájhátsó ferdén fölfelé irányul. Hátúszójában rövid, anális úszója nagyon hosszú. Farkúszója mélyen bemetszett, alsó lebenye kissé hosszabb a felsőnél. Pikkelyei aprók, és a hátúszó alatti sorokban sokkal apróbbak, mint az oldalvonal közelében. Pikkelyei ezüsfényűek, a szegélyük sötétebb. Fejlett példányainak hossza 20-30, legfőlőbb 35 cm.

Tilalmi idő: - Méretkorlátozás: - Mennyiségi korlátozás: 10 kg

Bagolykeszeg

(*Abramis sapa*, White-eyed bream, Zobel)



Nyúlánk, de idősebb korban magas hátú, oldalról lapított testű hal. Feje kicsi, orra rövid és nagy ívben lekerekített, a szeme feltűnően nagy. Kicsi, félíg alsó állású szájára az orra szinte ráborul, de nem nyúlik eléje. Hátúszója rövid, de farkalatti úszója szembeötlően hosszú. Farkúszója mélyen bemetszett, alsó lebenye kissé hosszabb a felsőnél. Pikkelyei közepes nagyságúak. Az oldalvonal és a hátúszó között 8-11 hosszanti pikkelysor húzódik. Úszói sárgásszürkék. Jól fejlett példányai 20-30, maximum 35 cm hosszúak.

Tilalmi idő: - Méretkorlátozás: - Mennyiségi korlátozás: 10 kg

Karikakeszeg

(*Abramis bjoerkna*, White bream, Güster)



Magas hátú, oldalról lapított testű hal. Kicsiny szája csúcsba nyíló vagy félíg alsó állású. Hátúszója rövid. Pikkelyei közepes nagyságúak. A pikkelyek mérete az oldalvontól a hát íve felé haladva alig csökken. Páros úszóinak töve gyakran vörhenyes. Nem nő nagyra, maximális hossza 25-30 cm.

Tilalmi idő: - Méretkorlátozás: - Mennyiségi korlátozás: 10 kg

Halismeret

Szilvaorrú keszeg

(*Vimba vimba*, East European bream, Zährte)



Nyúlánk, oldalról lapított, mérsékelten magas hátú hal. Közepes nagyságú fejéhez mérten az orra hosszú, és előrébb nyúlik, mint a felső állkapocs. Szája alsó állású, alulról nézve U alakú, ajkai lekerekítettek, nem éles szélűek. A mell- és a hasúszói kicsinyek. Farokúszója közepes méretű, mélyen bemetszett. Pikkelyei az átlagosnál kisebbek. A hát- és a farokúszó között a pikkelyek egy fűrészcsészét alkotnak. Nagyobb példányai 20-30 cm hosszúak, de kivételesen 40 cm is lehet.

Tilalmi idő: 04.15. – 05.31. Méretkorlátozás: 20 cm Mennyiségi korlátozás: 10 kg

Garda

(*Pelecus cultratus*, Knife, Ziege)



Teste hosszan megnyúlt, oldalról erősen lapított. Hasvonal domborúan ívelt, a háta viszont majdnem egyenes vonalú. Szája felső állású, oldalról nézve szinte függőlegesen felfelé irányul. Rövid és kicsi hátúszója a farokrészen helyezkedik el, jóval túl a testhossz felén. Mellúszói feltűnően nagyok, túlérnek a hasúszók tövére. Farokúszója nagy, mélyen bemetszett. Pikkelyei aprók, könnyen leválnak. Oldalvonal kanyargós lefutású. A nagyobb példányok hossza 30-40, olykor 50 cm lehet.

Tilalmi idő: 04.15. – 05.31. Méretkorlátozás: 20 cm Mennyiségi korlátozás: 10 kg

Paduc

(*Chondrostoma nasus*, Nase, Nase)



Megnyúlt, alacsony testű, oldalról lapított hal. Feje aránylag kicsi, de orra hosszú, a száj elé nyúlik. Alsó állású szájának hasítéka harántirányú, alulról nézve csupán enyhén ívelt, majdnem egyenes vonalú. Alsó ajka a rajta képződő szarubevonattól kemény és éles. Hát- és hasúszójának kezdete egy vonalba esik, farkalatti úszója a hátúszó alapja mögött kezdődik. Farokúszója nagy, mélyen bemetszett. Pikkelyei kicsik. Az idősebbek alsó úszói pirosak. Nagyobb példányai 25-35 cm hosszúak, ritkán 40 centi fölöttiek.

Tilalmi idő: 04.15. – 05.31. Méretkorlátozás: 20 cm Mennyiségi korlátozás: 10 kg

Compó

(*Tinca tinca*, Tench, Schleie)



Teste zömök, mérsékelten magas, oldalról enyhén lapított. Csúcsba nyíló száját húsos ajkak keretezik, melyeknek szögletében egy-egy apró, a fiataloknál alig észrevehető bajusz található. Úszói lekerekítettek, a farokúszó széle enyhén homorú, a többi domborúan ívelt. Pikkelyei nagyon aprók, erősen tapadnak. A hal testét vastag nyálkaréteg fedi, színe az arany-sárgától a majdnem feketéig változó. Fejlett példányainak hossza 20-30, ritkán 40 cm.

Tilalmi idő: 05.02. – 06.15. Méretkorlátozás: 25 cm Darabszám korlátozás: 3 db

Márna

(*Barbus barbus*, Barbel, Barbe)



lapított. Feje és szeme aránylag kicsi, az orra ellenben hosszú, túlér a száján. Alsó állású, ívelt vonalú száját vastag, húsos ajkak keretezik. A felső állkapcsán elől 2 kisebb, hátul, a szájszögletében 1-1 hosszabb bajuszt visel. Hátúszójának elején egy hátulsó oldalán fogazott csonttüske található. Az úszó csúcsa – hátrasímtva – meg sem közelíti a farokúszó tövét. Pikkelyei kicsik. A nagyobb márnák alsó úszói vöröses árnyalatúak. Fejlett példányai 40-50 cm hosszúak, de 70 centinél hosszabbra is megnőhet.

Megnyúlt, nagyjából hengeres testű hal, de a feje fölülről, a farokrésze oldalról enyhén

Tilalmi idő: 04.15. – 05.31. Méretkorlátozás: 40 cm Darabszám korlátozás: 3 db

Széles kárász

(*Carassius carassius*, Crucian carp, Karausche)



Mérsékelten magas hátú, oldalról lapított hal, legnagyobb magassága a hasúszó kezdeténél mérhető. Hátúszójának eleje egy vonalba esik a hasúszó alapjának hátsó szélével. Szája kicsi és csúcsba nyíló, szemgyűrűjének színe a halvány narancssárgától az élénk narancsvörösig változik. A fiatalok hasúszója és anális úszója még rendszerint fakó, az idősebbeké narancsvörös színezetű. Nagyobb példányainak hossza 15-20, kivételesen 30 cm.

Nem védett, de nem fogható.

Ponty (*Cyprinus carpio*, Carp, Karpfen)



Megnyúlt testű, oldalról lapított, változóan magas hátú hal. Feje közepes méretű, szája kicsi és csúcsba nyíló, felső állkapcsán és szájszögletében 1-1 pár rövid bajuszt visel. Hátúszója hosszú, az úszó széle egyenesen levágott vagy enyhén homorú, és az elején lévő csonttüske hátsó oldala erősen fogazott. A nagyobbak hossza 40-50 cm, de különösen a vad („nyurga”) formabélyegekkal rendelkező példányok akár az 1 méter fölötti testméretet is elérhetik.

Tilalmi idő: 05.02. – 05.31. Méretkorlátozás: 30 cm Darabszám korlátozás: 3 db

Szürkeharcsa (*Silurus glanis*, Wels, Wels)



Hosszúra nyúlt, a fején fölülről, a farokrészen oldalról erősen lapított testű hal. Szája rendkívül nagy, félig felső állású, benne több sorban és sűrűn parányi fogacskák ülnek. Felső állkapcsán két hosszú, az alsón 4 rövidebb bajuszszál található. Hátúszója szokatlanul elől lévő és nagyon rövid. Farkalatti úszója ellenben nagyon hosszú, a végbélnyílástól egészen a farokúszó tövéig nyúlik. Teste teljesen pikkelytelen, oldalvonala végig jól látható. Színe a világosabb zöldesbarnától a feketéig terjedhet, rendszerint márványozott. A viza után legnagyobbra növő hala vizeinkben, hossza 2,5 métert is elérheti.

Tilalmi idő: 05.02. – 06.15. Méretkorlátozás: 60 cm (100 cm) Darabszám korlátozás: 3 db

Csuka (*Esox lucius*, Pike, Hecht)



Megnyúlt, oldalról enyhén lapított testű hal, hát- és hasvonala szinte párhuzamos. Feje nagy, orra igen hosszú, széles és lapos, a kacsza csőrére emlékeztet. Félig felső állású, hatalmasra táható

tó szájában erős és hegyes ragadozófogak ülnek. Szájhasítéka vízszintes, felső állkapcsának hátsó széle a viszonylag nagy szem alá ér. Farokúszója nagy és mélyen bemetszett, páros úszói kicsik. Pikkelyei aprók, erősen ülnek a bőrben, és nemcsak a testet borítják, hanem a fej hátsó részére is ráterjednek. Színe a szürke és a barna átmenete, oldalait világosabb, úszóit sötétebb szabálytalan foltok mintázzák. Hosszú életű, nagyra növő hal, kivételesen 1 méternél nagyobb is lehet.

Tilalmi idő: 02.01. – 03.31. Méretkorlátozás: 40 cm Darabszám korlátozás: 3 db

Sebes pisztráng (*Salmo trutta m. fario*, Brown trout, Bachforelle)



Teste orsószerű, oldalról kevésbé lapított. Szája nagy és csúcsba nyíló, fogai erős ragadozófogak.

Felső állkapcsa eléri a szem hátsó szélének vonalát, vagy túlnyúlik azon. Hát- és farokúszója között kicsiny zsírúszót visel, farokúszójának széle kevésbé beöblösödő. Pikkelyei aprók. Hátát, oldalát, esetleg úszóit világos udvarral körülvett fekete és rendszerint piros pettyek is díszítik. A fiatalok testoldalán az ezüstös alapszínnél kissé sötétebb, nagy foltok is láthatók. Alkalmas élőhelyen több kilós testtömeget is elérhet, de természetes vizeinkben ritkán akadnak 30 centinél nagyobb példányok.

Tilalmi idő: 10.01. – 03.31. Méretkorlátozás: 22 cm Darabszám korlátozás: 3 db

Menyhal (*Lota lota*, Burbot, Quappe)



Nyúlánk, a feji részén fölülről, farki részén oldalról lapított hal. Szája nagy, félig alsó állású, benne apró, hegyes fogak vannak. Szájhasítéka vízszintes, oldalról nézve a szem alá, több-

nyire annak hátsó vonaláig ér, alsó állkapcsáról egyetlen bajuszszál csüng. Két hátúszója közül az első rövidebb, a második igen hosszú. Farkalatti úszója is nagyon hosszú. Különálló farokúszója kicsi, szimmetrikusan lekerekített. Hasúszói szokatlanul elől, a toroktáján helyezkednek el. Pikkelyei nagyon aprók, alig észrevehetők. Oldalvonala a test elején folytonos, a farokúszó közelében szakadozott. Testének színe zöldesbarna, sötétebb márványozással. A nagyobb példányok hossza 40-50 cm, ritkán 60 centi körüli.

Tilalmi idő: - Méretkorlátozás: 25 cm Mennyiségi korlátozás: 3 kg

Csapó sügér (*Perca fluviatilis*, Perch, Barsch)



Aránylag magas testű, oldalról lapított hal. Szája csúcsba nyíló, de hasítéka kissé fölfelé irányul, benne apró fogak vannak. Felső állkapcsa hátul a szem középvonaláig ér. Az első hátúszó végén egy nagyon jellemző fekete folt látható. Farkalatti úszója rövid, farokúszója enyhén bemetszett. Hasúszói a mellúszók alatt, de kissé hátrébb foglalnak helyet. Pikkelyei kicsik, de erősen ülnek. Oldalait zöldes-feketés harántsávok díszítik. A nagyobb példányok 20-30 cm hosszúak.

Tilalmi idő: 03.01. – 04.30. Méretkorlátozás: 15 cm Mennyiségi korlátozás: 3 kg

Vágó durbincs

(*Gymnocephalus cernuus*, Ruffe, Kaulbarsch)



Nem védett, de nem fogható.

Fogassüllő

(*Sander lucioperca*, Pikeperch, Zander)



Erősen megnyúlt, oldalról összenyomott, aránylag alacsony hátú hal. Csúcsba nyíló szája is nagy, felső állkapcsának vége eléri a

Teste megnyúlt, mérsékelt magas, oldalról összenyomott. Csúcsba nyíló szája kicsi, felső állkapcsának vége nem ér a szem alá. Hátúszója hosszú és magas. Az úszó hátulsó részének a széle közel egyenes, és ha a vonalát meghosszabbítjuk, az hegyes szögben metszi a faroknyelet. Farkalatti úszója rövid. Hasúszói előre tolódtak, szinte egy vonalban kezdődnek a mellúszókkal. Pikkelyei közepes nagyságúak. Színe barnászöld, apró, szabálytalanul elszórt sötétbarna foltokkal tarkítva. Kis növésű halunk, jól fejlett példányai sem haladják meg a 10-15 cm-es hosszúságot.

szem hátsó vonalát, esetleg azon is túlér. Szájában erős fogak ülnek, melyek között nagyobb, a többi közül kiemelkedő ebfogak is találhatók. Farokúszója jól fejlett, a széle mérsékeltten bemetszett. Anális úszója rövid. Hasúszói a mellúszók alatt, de azoknál kicsivel hátrébb foglalnak helyet. Pikkelyei aprók. Zöldesszürke alapszínét szabálytalan alakú és elrendeződésű sötétebb harántsávok mintázzák. A nagyobb példányok 50-60 cm hosszúak, de egy méternél nagyobb is lehet.

Kőszüllő

(*Sander volgensis*, Volga pikeperch, Wolgazander)



Megnyúlt, aránylag alacsony, oldalról lapított

testű hal. Szája csúcsba nyíló, elég nagy, de felső állkapcsának vége nem ér túl a szem középvonalán. Szájában erős fogak ülnek, de a többi közül kiemelkedő ebfogai csak a 10-15 centinél kisebb, fiatal példányoknak vannak. Farokúszója jól fejlett, a széle enyhén bemetszett. Farkalatti úszója rövid. Pikkelyei aprók. Zöldesszürke oldalát határozottabb vonalú sötét harántsávok tarkítják. A nagyobbak testhossza 25-30, esetleg 40 cm.

Tiszai ingola

(*Eudontomyzon danfordi*, Carpathian lamprey, Karpatenneunauge)




Vékony, megnyúlt, hengeres teste a férgékéhez hasonló, de úszói elárulják, hogy a halak rokon-ságába tartozik. Kifejlett példányain a két hátúszó, valamint a farok- és farkalatti úszó egy-egy úszószegéllyel olvad össze, páros úszói hiányoznak, teste pikkelytelen. Szája alsó állású, tölcészerű, állkapcsa nincs. Egyetlen orrnyílása mögött kétoldalt helyezkedik el a szem, amelyet 7-7 kopolytűnyílás követ. Teljesen kifejlett példányainak hossza 22-26 cm.

Természetvédelmi érték: 250.000 Ft

Dunai ingola

(*Eudontomyzon mariae*, Ukrainian brook lamprey, Ukrainisches Bachneunauge)



Megnyúlt, férgszerűen hengeres pikkelytelen testén csak páratlan úszók találhatók, amelyek a kifejlett állaton egységes, összefüggő úszószegélyt alkotnak. Se mellúszói, se hasúszói nem fejlődnek ki. A felnőtt példányok állkapocs nélküli tölcésű szájának belül elhelyezkedő alsó ajaklemezén 5-9 sárgásfém, tompa, sebzésre alkalmatlan fog alkot félkörívet. Apró sertefogai a szájnyílás fölött 4-5 sort alkotnak. Egyetlen orrnyílása a szemek előtt, középen helyezkedik el, a szemek mögött 7-7 kopolytűnyílás sorakozik. Maximális hossza 18-21 cm.

Természetvédelmi érték: 100.000 Ft

Viza

(*Huso huso*, Great surgeon, Hausen)



Megnyúlt, hengeres testű hal. Fiatal korban az orra még hegyes és aránylag hosszú,

idővel lekerekedik és viszonylag rövidebbé válik. Nagy szája a hasoldalon nyílik, szinte a fej egyik szélétől a másikig ér. Alakja félholdszerű, az orr irányában domború ívű, az alsó ajak közepén megszakított. Négy sima, oldalról kissé lapított bajusza hátrahajtva eléri a szájnyílást. Vért pikkelyeinek száma a háton 11-14, a hason 9-12. Nagyra növő hal, kifejlett példányai 3 méternél nagyobb hosszúságot is elérhetnek.

Természetvédelmi érték: 50.000 Ft

Tilalmi idő: 03.01. – 06.30. Méretkorlátozás: 25 cm Darabszám korlátozás: 3 db

Tilalmi idő: 03.01. – 04.30. Méretkorlátozás: 30 cm Darabszám korlátozás: 3 db

Halismeret

Vágótok

(*Acipenser gueldenstaedtii*, Russian sturgeon, Waxdick)



Teste megnyúlt, hengeres, orra viszonylag rövid, tompán lekerekített. Alsó állású szája közepes méretű. Alsó ajka középtájon megszakad, a felsőt pedig egy befűződés két félre osztja. Bajuszszerű simák és rövidke, az orrcsúchoz közelebb erednek, mint a szájhöz, hátrasímtva a felső ajkat meg se közelítik. Vért pikkelyei nagyok, éles csúcsúak, számuk a háton 10-18, a hason 6-12. Nagyra növő hal, az idős példányok 2 méternél hosszabbak is lehetnek.

Természetvédelmi érték: 50.000 Ft

Simatok

(*Acipenser nudiiventris*, Ship sturgeon, Glattdick)



Nyúlánk, hengeres testű hal. Feje kúpos, homloka meredeken emelkedik. Testmagas-

sága az első háti vért pikkely táján a legnagyobb, a farok felé haladva fokozatosan csökken. Háti vértjeinek száma 11-16, a hasvértéké 12-16. Alsó állású, a fej szélességének mintegy felét elérő szájníllását egységes, megszakítás nélküli húsos ajkak keretezi. Bajuszszerű hengeresek, finoman rojtzottak, hátrasímtva csupán megközelítik a felső ajkat, de nem érik el. Nagy növésű hal, kifejtett példányainak hossza meghaladhatja a másfél métert.

Természetvédelmi érték: 50.000 Ft

Sőregtók

(*Acipenser stellatus*, Stellate sturgeon, Sternhausen)



Teste megnyúlt, hengeres. Enyhén felfelé ívelő orra tokféléink között a leghosszabb. Alsó állású

szájnyílása a többi tokféléhez viszonyítva kicsi. Alsó ajka a középtájon megszakad, felső ajka – szintén középtájon – enyhén befelé ívelődik. Rojt nélküli, sima bajuszszerű rövidke, és bár tövük közelebb esik a szájnílláshoz, mint az orrcsúchoz, hátrasímtva meg sem közelítik a felső ajkat. A vért pikkelyek száma a háton 9-16, az oldalán 26-43, a hason 9-14. Testszíne a háton barnásfekete, oldalai sötétek vagy vörösbarnák, a hasa világos, fehér. Testhossza elérheti a 2 métert, testtömege az 50 kilogrammot.

Természetvédelmi érték: 50.000 Ft

Leánykancér

(*Rutilus pigus virgo*, Danubian roach, Frauenfisch)



Mérsékelt magas, oldalról lapított testű hal. Legnagyobb magasságát a hátrasímtott mellúszó végénél, tehát még a hasúszó kezdete előtt eléri. Hátúszójának kezdete a hasúszó alapjának hátsó szélével esik egy vonalba. Farkalatti úszója kevéssel a hátúszó alapja mögött kezdődik. Szája kicsi, félig alsó állású. Szeme is kicsi, a szemgyűrű fehéres, nem narancsos. Az idősebbek has-, anális és farokúszója vöröses vagy narancsos színezetű. Nagyobb példányai 20-30, kivételesen 40 cm hosszúak.

Természetvédelmi érték: 10.000 Ft

Gyöngyöskancér

(*Rutilus frisii meidingeri*, Perlfisch, Perlfisch)



Teste megnyúlt, oldalról kevéssé lapított. Orra

tomp, félig alsó állású szája aránylag kicsi. A hátúszójának és hasúszóinak töve egy képzeletbeli függőlegesre esik. Hátúszójának és anális úszójának szegélye homorú. A farokúszó hosszú, mélyen bemetszett. Testszíne a háton szürkésbarna, oldalain világosodó ezüsthé, a has fehéres. Uszonyai szürkés színűek, áttetszőek. Ívási időszakban apró gyöngyökre emlékeztető náskiütések jelennek meg a tejesek hátoldalán, és páros úszói halvány vörösre színeződnek. Maximális testhossza elérheti a 70 centimétert.

Természetvédelmi érték: 5.000 Ft

Nyúldomolykó

(*Leuciscus leuciscus*, Dace, Hasel)



Teste nyúlánk, oldalról lapított. Félig alsó állású szája kicsi, szöglete nem éri el a szem elejének vonalát. Hátúszójának és anális úszójának a széle homorúan ívelt, a farokúszó mélyen bemetszett. Hátúszója hátrébb kezdődik, mint a hasúszója. Pikkelyei közepes nagyságúak. Alsó úszóik sárgás színezetűek, legfőljebb a tövük vörhenyes. Fejtett példányainak testhossza 15-25, maximálisan 30 cm.

Természetvédelmi érték: 10.000 Ft

Halismeret

Védett halak

Vaskos csabak

(*Leuciscus souffa agassizi*, Soufie, Strömer)



Teste erősen megnyúlt, hengeres, oldalról kevéssé lapított. Félig alsó állású szája a kissé előrenyúló, tompa orr alatt található. Szájszöglete kevéssel túlér az ornyílás vonalán, de a szem vonalát nem éri el. Hátúszója a hasúszó kezdetével egy vonalban, de rendszerint inkább kissé mögötte ered. Hátúszójának és farkalatti úszójának szegélye homorú. Oldalvonala narancsszínű, s fölötte – az orrtól a farokúszóig – egy kékeszürke sáv húzódik. Aránylag kis termetű hal, testhossza ritkán haladja meg a 20 centimétert.

Természetvédelmi érték: 10.000 Ft

Fürge cselle

(*Phoxinus phoxinus*, Minnow, Elritze)



Teste áramvonalas, orsószzerű, oldalról enyhén lapított. Szája félig alsó állású és kicsi, szöglete nem éri el a szem elülső szélének vonalát. Pikkelyei nagyon aprók, gyengén ülnek a bőrben, és nem alkotnak mindenütt szabályos sorokat. Oldalvonala nem teljes, rendszerint csak a test elején látható. A halak oldalát szabálytalan sötét foltok sora mintázza, ívás idején a hímek hastájéka élénkpirosra színeződik. Fejlett példányainak hossza 6-8, ritkán 10 cm.

Természetvédelmi érték: 10.000 Ft

Kurta baing

(*Leucaspis delineatus*, Sunbleak, Moderlieschen)



Teste erősen megnyúlt, de vaskos, oldalról kevéssé lapított, hát- és hasvonala csak enyhén ívelt. Felső állású szája meglehetősen nagy, de mivel szájhátsó meredeken felfelé irányul, szájszöglete nem éri el a szem vonalát. Alsó állkapcsa kampószerűen felhajlik, szinte álarcként takarja a fej elejét. Pikkelyei aprók, könnyen lehullanak. Oldalvonala rövid, csupán az első 7-12 pikkelyen látható. Apró hal, fejlett példányainak hossza is csak 6-8, maximum 10 cm.

Természetvédelmi érték: 10.000 Ft

Sujtásos küsz

(*Alburnoides bipunctatus*, Riffle minnow, Schneider)



Teste nyújtott, közepesen magas, oldalról erősen lapított. Szája kicsi, csúcsba nyíló, de oldalról nézve a szájhátsó enyhén fölfelé irányul. Pikkelyei közepes nagyságúak. Az oldalvonala fölött és alatt fekete pontokból álló sujtás húzódik, ami főként a test elején és a szaporodás időszakában látható jól. Úszói világosszürkék, de mell- és hasúszóinak töve vörhenyes. Kis termetű faj, fejlett példányai 8-12, maximum 15 cm hosszúak.

Természetvédelmi érték: 10.000 Ft

Petényi márna

(*Barbus peloponnesius petenyi*, Petenyi's barbel, Semling)



Megnyúlt, hengeres testű hal, a feje kúpos, a farokrésze oldalról enyhén összenyomott. Orra hosszú, túlér a száján. Alsó állású, ívelt vonalú száját vastag, húsos ajak övezi. Felső állkapcsának elején 2 rövidebb, szájszögletében 1-1 hosszabb bajuszszál található. Hátúszója nem tartalmaz fogazott csonttüskét. Farkalatti úszója rövid, de magas, hátrasímtva a vége megközelíti vagy eléri a farokúszó tövét. Pikkelyei elég aprók. Színezete sárgásbarna, szabálytalanul elszórt sötétebb foltokkal, alsó úszói piszkossárgák. Fejlettebb példányainak testhossza 15-20 cm, ritkán nagyobb.

Természetvédelmi érték: 100.000 Ft

Fenekjáró küllő

(*Gobio gobio*, Gudgeon, Gründling)



Teste hengeres, a többi küllőfajánál kissé vaskosabb. Szája alsó állású, a szögletében 1-1 rövidebb bajuszszál található. Úszói közül a hát- és a farokúszó erősen pettyezett. Faroknyele magas, azaz a legkisebb magassága is nagyobb, mint az anális úszó alapja mögött mért vastagsága. Nagyobb példányainak hossza 10-15, maximum 20 cm.

Természetvédelmi érték: 10.000 Ft

Halványfoltú küllő

(*Gobio albipinnatus*, White-finned gudgeon, Weißflossengründling)



A küllők között magas hátúnak számító, hengeres testű hal. Hátvonalának íve a hátúszó kezdetéig domború, ettől hátra inkább homorú. A szemei nagyok és fölfelé tekintenek. Alsó állású szája szögletében 1-1 hosszabb bajuszsál található. A hát- és farokúszón legfeljebb 2-2 harántirányú, halvány, sötétebb vonalokból összeálló sáv látható, nagyobb pettyek nem. Faroknyele magas, vagyis a legkisebb magassága is nagyobb, mint az anális úszó alapja mögött mérhető vastagsága. Apró halunk, hossza 8-10, maximálisan 15 cm lehet.

Természetvédelmi érték: 10.000 Ft

Felpillantó küllő

(*Gobio uranoscopus*, Danubian gudgeon, Steingreißling)



Küllőink között viszonylag magas hátú, de a farokrészen erősen elvékonyodó, hengeres testű

hal. Hátvonala a fejtől a farokig nagyjából szimmetrikus ívelésű. Aránylag kicsi szemei fölfelé tekintenek. Alsó állású szájának szögletében 1-1 hosszabb bajuszsálat visel. A hátúszó mögött, a hátoldalán három, ritkán négy sötétebb folt látható. A hát- és a farokúszó nem pettyezett, legfeljebb 2-2 halvány harántsáv látható rajtuk. A faroknyél vékony és hengeres, az anális úszó alapja után mért vastagsága meghaladja a legkisebb magasságát. Kis természetű hal, hossza általában 8-10, maximum 15 cm.

Természetvédelmi érték: 100.000 Ft

Homoki küllő

(*Gobio kessleri*, Kessler's gudgeon, Kessler-Gründling)



Küllőink közül a legnyurgabb, hátvonala a legkevésbé ívelt. Közepes nagyságú szemei kissé fölfelé tekintenek. Szája alsó állású, szögletében 1-1 hosszabb bajuszsál található. Hát- és farokúszóján nincsenek nagyobb pettyek, csupán finom, sötét vonalokból álló halvány harántsávok. Faroknyele kissé vaskos, hengerded, legkisebb magassága körülbelül megegyezik az anális úszó alapjának hátsó szélénél mért vastagságával. Kis növesű hal, testhossza 10-12, maximum 15 cm.

Természetvédelmi érték: 100.000 Ft

Szivárványos ökle

(*Rhodeus sericeus*, Bitterling, Bitterling)



Magas testű, oldalról erősen lapított hal, amelynek mind a háta, mind a hasa erősen ívelt. Orra rövid és tompa, szája kicsi és csúcsba nyíló. Az oldalvonal csak az első néhány pikkelyen követhető, aztán megszűnik. Az ivadék és a felnőtt példányok faroknyelén egyaránt egy fémes csillogású kékeszöld sáv látható, ami igen jó megkülönböztető béli. Kis természetű faj, hossza 6-8 cm.

Természetvédelmi érték: 5.000 Ft

Réti csík

(*Misgurnus fossilis*, Weatherfish, Schlammpeitzger)



Teste hosszan megnyúlt, izmos, oldalról kevésbé lapított. Szája kicsi és alsó állású. Húsos ajkain összesen 10 bajuszsál található, melyek közül 6 a felső, 4 kisebb az alsó állkapcsán helyezkedik el. Hát- és farokúszójának széle szabályosan lekerekített. Apró pikkelyei alig észrevehetők, nem számolhatók, de az oldalvonal teljes. Háta sötétbarna, oldalán hosszanti csíkok futnak végig, melyek közül a középső barna, a fölötté és alatta lévő pedig okkersárga. Csíkjaink közül a legnagyobb, 30 centinél hosszabb is lehet.

Természetvédelmi érték: 10.000 Ft

Vágócsík

(*Cobitis elongatoides*, Spined loach, Steinbeißer)



Teste nyúlánk, oldalról szalagszerűen összenyomott. Szeme valamivel nagyobb, mint a

többi csíkné, alatta egy hátra irányuló és fölmereszthető csonttüske található. Alsó állású száját húsos ajkak határolják. Rövid bajuszsálai közül 4 a felső állkapcsán, 2 a száj szögletében helyezkedik el. Hátát nagyobb sötét foltok sora mintázza. Ez alatt előbb egy apró pettyekből, majd egy nagyobb foltokból, aztán ismét apró pettyekből, végül ismét nagy foltokból álló sor húzódik, de az a rend a test vége felé felbomolhat. Kis növesű faj, a legnagyobb példányok mérete 10-15 cm.

Természetvédelmi érték: 10.000 Ft

Halismeret

Balkáni törpecsík

(*Sabanejewia aurata*, Golden spined loach, Goldsteinbeißer)



Megnyúlt testű, oldalról erősen lapított csíkfélénk. Szeme kicsi, alatta egy hátrafelé álló, felmereszthető csonttüske található. Szája alsó állású, ajkai húsosak. Felső állkapcsán 4, kétoldalt a szájszögletében 1-1 rövid bajuszszálat visel. pikkelyei igen aprók, nem láthatók, miként az oldalvonal sem. Hátán és oldalának alsó részén nagy sötétbarna foltok sorakoznak. A két nagy foltokból álló sor között vagy kevés kisebb, egymással olykor összefolyó petty látható, vagy igen sok apró pontból egy hosszanti sáv alakul ki. Csíkjaink közül a legkisebb, hossza mindössze 8-10 cm.

Természetvédelmi érték: 10.000 Ft

Kövi csík

(*Barbatula barbatula*, Stone loach, Schmerle)



Erősen megnyúlt hengeres testű hal, a feje fölülről, a faroknyele oldalról kissé lapított. Alsó állású

száját húsos ajkak keretezik. Felső állkapcsának közepén 2-2 rövidebb, szájszögletében 1-1 valamivel hosszabb bajuszszálat visel. Teste első pillantásra pikkelytelennek tűnik, mert elszórtan elhelyezkedő apró és vékony pikkelyei alig észrevehetőek. Oldalvonal ellenben végig jól látható, majdnem egyenes lefutású. Oldalainak világosabb alapszínét szürkésbarna, hol finom rajzolatokból, hol nagyobb foltokból álló szabálytalan márványozás díszíti. Kis termetű halunk, testhossza legfeljebb 10-15 cm.

Természetvédelmi érték: 10.000 Ft

Lápi póc

(*Umbra krameri*, European mudminnow, Hundsfisch)



Teste mérsékelt nyújtott, kissé zömök, oldalról lapított. Szája félig felső állású, benne apró fogacskákból álló kefefogazat található. A szájháscsík enyhén fölfelé irányul, a felső állkapocs vége a szem alá ér. Hátúszója a test hátulsó részén helyezkedik el. Halaink többségétől eltérően, a farokúszója szabályosan lekerekített. pikkelyei aránylag nagyok, és nemcsak a testet, hanem a fej hátsó részét is befedik. Alapszíne barna, de a fején és a testen szabálytalanul elszórt feketés foltok láthatók. Apró termetű hal, 10 centinél nagyobbra nemigen nő.

Természetvédelmi érték: 250.000 Ft

Pénzes pér

(*Thymallus thymallus*, Grayling, Äsche)



Teste megnyúlt, mérsékelt magas, oldalról összenyomott. Csúcsba nyíló szája aránylag kicsi, felső állkapcsának hátsó vége legfeljebb a szem

elejének vonaláig ér. Szájában igen apró, gyenge fogacskák találhatók. Hátúszója a többi pisztrángféléhez képest magas és hosszú. Közepes nagyságú és mélyen bemetszett farokúszója előtt a hátoldalon egy kicsi zsírúszót visel. pikkelyei aprók, de jól látható, határozott hosszanti sorokba rendeződnek. Oldalai ezüstös színűek, elszórtan apró fekete vagy sötétszürke pettyekkel tarkítva. Közepes testméretű hal, a maximális hossza 50 cm körül lehet, de a 30 centinél nagyobb példányok már ritkák.

Természetvédelmi érték: 5.000 Ft

Dunai galóca

(*Hucho hucho*, Huchen, Huchen)



Oldalról enyhén lapított teste erősen megnyúlt, hossza a testmagasságnak legalább négyszerese. Nagy, csúcsba nyíló szájában erős fogak ülnek, felső állkapcsa túlér a szem hátsó szélének vonalán. Enyhén homorú szélű farokúszója előtt a hátoldalon kis zsírúszót visel. pikkelyei igen aprók. Ezüstös színű testét és fejét apró sötét foltok díszítik, melyek gyakran X vagy félhold alakúak. Nagy növesű hal, testtömege 20-30 kg is lehet, de vizeinkből ilyen nagy példányok ritkán kerülnek elő.

Természetvédelmi érték: 100.000 Ft

Botos kölönte

(*Cottus gobio*, Bullhead, Westgroppe)



Elöl hengeres, hátulsó részén oldalról összenyomott, megnyúlt testű hal. Szája nagy, csúcsba

nyíló, szöglete eléri a szem elejének vonalát, állkapcsain apró fogacskák ülnek. Két hátúszója szorosán egymás mellett helyezkedik el. Hasúszói, amelyek rendszerint nem érik el a végbélnyílást, a jól fejlett, széles mellúszók alatt foglalnak helyet. Teste csupasz, pikkelyei egyáltalán nincsenek, oldalvonal teljesen végighúzódik a testen, egészen a farokúszóig. Sárgásszürke alapszínét sötétbarna foltok márványozzák. Apró termetű hal, jól fejlett példányai 10-12 cm hosszúak.

Természetvédelmi érték: 50.000 Ft

Halismeret

Cifra köllő

(*Cottus poecilopus*, Siberian Bullhead, Ostgroppe)



Teste elől hengeres, hátul két oldalról ösz-

Természetvédelmi érték: 5.000 Ft

Széles durbincs

(*Gymnocephalus baloni*, Balon's ruffe, Donaukaulbarsch)



Zömök, magas testű, oldalról lapított hal. Kicsiny szája csúcsba nyíló, szájszöglete nem éri a szem alá. Háta a fej mögött meredeken

Természetvédelmi érték: 5.000 Ft

Selymes durbincs

(*Gymnocephalus schraetser*, Schraetzer, Schrätzer)



Teste megnyúlt, mérsékelten magas, oldalról összenyomott. Kis méretű szája csúcsba nyíló

Természetvédelmi érték: 50.000 Ft

szenyomott. Széles, csúcsba nyíló száját húsos ajkak keretezik, állkapcsait apró fogak borítják. Szájszöglete nem éri el a szem vonalát. Mellúszójának és farokúszójának a szegélye lekerekített, a hasúszója többnyire túlér a végbélnyílásán. Csupasz, pikkelytelen testén jól kivehető az oldalvonala, amely azonban a hátúszó vége táján megszakad. Színe sötét foltokkal tarkított olivzöld vagy barnásszürke, a hasa sárgásfehér. A farokúszó tövéénél gyakran sötét folt látható. Maximálisan 10-15 centiméteres testhosszt érhet el.

emelkedik a hátúszó kezdetéig, majd onnan fokozatosan ereszkedik a faroknyél közepéig. A hátúszó hátulsó részének a széle domború, és ha a vonalát meghosszabbítjuk, az megközelítőleg derékszögben metszi a faroknyelet. Farkalatti úszója rövid. Farokúszója enyhén beöblösödő, hasúszói a mellúszók alatt, azokkal majdnem egy vonalban kezdődnek. Színe halvány olajbarna, melyen igen sok apró, sötétbarna folt néhány szabálytalan harántsávot alkot. Jól fejlett példányai 10-15 cm hosszúságot érnek el.

vagy félig alsó állású. Hátúszója igen hosszú és elég magas. Farkalatti úszója rövid, a farokúszó enyhén bemetszett. Hasúszói a mellúszók alatt foglalnak helyet, de kevésbé hátrébb kezdődnek. Oldalvonala a hát közelében fut, majdnem párhuzamosan annak ívével. Pikkelyei aprók, de erősen ülnek. Alapszíne zöldessárga, hátán és oldalán 3-4 sötétbarna, helyenként megszakadó, keskeny hosszanti csík húzódik. Kis termetű hal, a nagyobb példányok testhossza 15-20 cm.

Magyar bucó

(*Zingel zingel*, Zingel, Zingel)



Teste erősen megnyúlt, hengeres, farokrésze elvékonyodó. Feje hosszú és széles, fölülről

Természetvédelmi érték: 10.000 Ft

enyhén lapított. Szája közepes nagyságú, teljesen alsó állású. Két hátúszója megközelítőleg azonos hosszúságú. Farokúszója jól fejlett, a hátsó széle bemetszett. Farkalatti úszója közepes hosszúságú. Mellúszói kicsik, rövidebbek az alattuk elhelyezkedő hasúszóknál. Pikkelyei aprók, erősen tapadók és érdes tapintásúak. Sárgásbarna oldalát többnyire nagy, szabálytalan alakú sötét foltok, olykor ferde harántsávok mintázzák. Jól fejlett példányai 20-30 cm hosszúak.

Német bucó

(*Zingel streber*, Streber, Streber)



Igen erősen megnyúlt, hengeres testű hal, feltűnően vékony farokrészel. Feje hosszú,

Természetvédelmi érték: 100.000 Ft

aránylag széles, felülről kissé lapított. Közepes méretű szája teljesen alsó állású. Két hátúszója közül az elülső rövidebb, mint a hátsó. Farokúszója viszonylag kicsi, a hátsó széle enyhén bemetszett. Farkalatti úszója közepesen hosszú. Mellúszói rövidebbek, mint az alatta elhelyezkedő hasúszók. Érdes tapintású kicsiny pikkelyei erősen ülnek a bőrben. Testének világosabb, sárgásbarna alapszínét széles, sötétbarna, ferdén lefutó sávok tarkítják. Kis termetű faj, a nagyobb példányok hossza is csak 16-18 cm.



Amur

(*Ctenopharyngodon idella*, Grass carp, Graskarpfen)



Teste megnyúlt, oldalról csak enyhén összenyomott, majdnem hengeres. Hát- és hasvonal a kevésbé ívelt, közel párhuzamos. Feje kicsi, homloka széles, orra hát-hasi irányban lapított, a két ornyílás között húzódo barázda miatt egy kissé homorú. Szája félig alsó állású, ajkai vaskosak. Pikkelyei nagyok, erősen ülnek. Nagy növéssű hal, akár méteres hosszúságot is elérhet. A hazai vizekben néhol nagyobb számban előfordul a fekete amur is, amely legszembeötlőbb anatómiai sajátosságként szürkésebb (fektebb) színezetű és kissé nyújtottabb testalkatú.

Idegenhonos

Kínai razbóra

(*Pseudorasbora parva*, Stone moroko, Blaubandbärbling)



Teste megnyúlt, oldalról lapított. A fiatalok nyúlánkábbak, az idősebbek vaskosabbak és zömö-

kebbek, hátuk és faroknyelük magasabb. Hátvonalának íve a hátúszó kezdetéig domború, onnan kezdve enyhén homorú. Felső állású szája kicsi, hasítéka meredeken fölfelé irányul. Pikkelyei jól fejlettek, hátsó szélük sötétebb árnyalatú, olyan hatást keltenek, mintha a bőrből kidomborodnának. A fiatalok és a nőstények oldalán egy sötét csík húzódik végig, az orrtól – a szemén át – egészen a farokúszóig. Apró termetű faj, a nagyobbak hossza 8-10, legfeljebb 12 cm.

Invazív (megfogás után visszahelyezése tilos)

Ezüstkárász

(*Carassius gibelio*, Prussian carp, Giebel)



Teste zömök, oldalról lapított, a feje viszonylag kicsi, de a kopolyúfedők táján vaskos. Orra kevésbé lekerekített, mint a széles kárászé, a szája kicsi és csúcsba nyíló. Hátúszója a hasúszókkal körülbelül egy vonalban kezdődik, és a széle egyenesen levágott vagy kissé homorú. Az elején lévő csonttüske hátsó oldala durván fogazott. A pikkelyek színe általában ezüstös, de a tőzeges vizekben élőké aranyárga is lehet. Testhossza 20-25 cm, de 40 centinél nagyobb is lehet.

Invazív (megfogás után visszahelyezése tilos)

Fehér busa

(*Hypophthalmichthys molitrix*, Silver carp, Silberkarpfen)



Teste megnyúlt, közepesen magas, oldalról lapított. Feje viszonylag nagy, orra rövid, szája kicsi és felső állású. Fejéhez képest kicsi szeme szokatlanul alul helyezkedik el, a száj szögletéből húzott vízszintes átmegy rajta. Farkalatti úszója hosszú, a széle homorú. Hátrasímtott mellúszói nem érik el a hasúszók tövét. Pikkelyei aprók. A hal hasoldalán, a toroktól a végbél-nyílásig egy jól látható él húzódik. A halak színe ezüstös, nem márványozott. Nagyobb példányainak hossza 50-70 cm, de 1 méternél nagyobbak is előfordulnak.

Invazív (megfogás után visszahelyezése tilos)

Pettyes busa

(*Hypophthalmichthys molitrix*, Bighead carp, Marmorkarpfen)



Nyújtott testű, de meglehetősen magas, oldalról

lapított hal. Feje nagy, homloka széles, aránylag kicsi szeme a fej alsó részén helyezkedik el. Szája felső állású, a szögletéből húzott vízszintes a szem alsó szélénél húzódik. Farkalatti úszója hosszú, a széle homorú. Mellúszói nagyok, hátrasímtva túlnyúlnak a hasúszók tövén. Hasoldalán egy jól látható él húzódik, de csak a hasúszók és a végbél-nyílás közötti szakaszon. Pikkelyei aprók. Testének alapszíne ezüstös, amelyet szabálytalan barnás foltok márványoznak. Nagyobb példányai 50-70 cm hosszúak, de 1 méternél nagyobb is lehet.

Invazív (megfogás után visszahelyezése tilos)

Törpeharcsa

(*Ameiurus nebulosus*, Brown bullhead, Zwergwels)



Zömök, a fejtájéján felülről, a farokrészen oldalról lapított testű hal. Széles szájában sűrű kefefogazat található. Szája körül 8 bajuszszá-

lat visel, melyek közül 4 a felső, 4 az alsó állkapcsón foglal helyet. Hátúszójának elején egy erős, szűrős csonttüske van. A mellúszók első sugara hegyes, kimereszthető csonttüskevé alakult. Bőre pikkelytelen, oldalvonala – helyenként kisebb kihagyásokkal – végigfut a testén. A halak színe az okkersárgától a barnásfeketékig változó, oldalait szabálytalan foltok felhőzik. Úszóinak árnyalata a test színével egyező, az úszósugarak és a köztük feszülő hártya színe közt nincs érdemi eltérés. Nagyobb példányai 25-30 cm hosszúak.

Invazív (megfogás után visszahelyezése tilos)

Halismeret

Afrikai harcra

(*Clarias gariepinus*, North African catfish, Aalbüschelwels)



Idegenhonos

Teste megnyúlt, hengeres, az elülső részén felülről, a farokrészen oldalról összenyomott. Szája nagy és végállású, körülötte nyolc bajuszszál található. Feltűnően hosszú a hátúszója. Farokúszójának szegélye lekerekített, bemetszés nélküli. Teste csupasz, pikkelytelen, színe – a harcshéhoz hasonlóan – változó. Háta és oldala vagy szürkén márványozott, vagy közel azonos árnyalatú sötétszürke, a hasa piszkosfehér. Úszonyai szürkés színűek. Hossza az 1 métert is meghaladhatja.

Pataki szajbling

(*Salvelinus fontinalis*, Brook trout, Bachsaibling)



Teste megnyúlt, hengeres, oldalról kissé lapított. Csúcsba nyíló szája nagy, szájhásítéka jóval a szem vonala mögé ér. Farokúszójának

szegélye enyhén homorú. Pikkelyei kicsik. Testszíne a háton sötétzöld, sárgás színű hullámoserezettel. Az oldala világos olajzöld, elszórt sárgásfehér és narancsvörös foltokkal, a has sárgás vagy piszkosfehér. A narancsvörös foltokat halvány kék udvar szegélyezheti. A páros úszók és az anális úszó szegélye – különösen a nászidőszakban – hófehér. A hátúszót hullámos, szabálytalan fekete sávok díszítik. A fiatalok oldalán nagy, haránt irányú foltok vannak, melyek idősebb korra eltűnnek.

Idegenhonos

Szivárványos pisztráng

(*Oncorhynchus mykiss*, Rainbow trout, Regenbogenforelle)



Orsó alakú, oldalról lapított hal, az idősebbek magasabb hátúak. Szája nagy és csúcsba nyíló, benne kisebb fogak sorakoznak. Felső állkap-

csának vége a szem alá ér, de nem nyúlik a szem hátsó vonala mögé. Farokúszója jól fejlett, a hátsó vége enyhén homorú, és előtte a hátoldalon egy kis zsírúszó található. Pikkelyei aprók. Oldalai ezüstös, közepén egy halványlila sávval, ami ívás idején a szivárvány színeiben játszik. A fiatalok oldalán nagyobb szürke foltok sorakoznak, amelyek idővel eltűnnek. Fején, testén és úszóin többnyire igen sok fekete petty látható. Több kilogrammos testtömeget is elérhet, de vizeinkben a 30-35 centi fölöttiek ritkák.

Idegenhonos

Tüskés pikó

(*Gasterosteus aculeatus*, Stickleback, Dreistachliger Stichling)



Kissé zömök, oldalról lapított hal. Háta és hasa ívelt, farokrésze rövid és nagyon elvékonyodó. Előrenyúló felső állású szája aránylag kicsi, benne apró és hegyes fogak találhatók. Hátán, a hátúszó előtt általában 3, hasúszói helyén 1-1 hegyes, felmereszthető csonttüske van. A farokúszó viszonylag jól fejlett, háromszög alakú, a széle megközelítőleg egyenes. Pikkelyei nincsenek. Színe zöldesbarna, sötét foltokkal mintázva, ívás idején a hímek torka és hasa vöröslő. Apró termetű hal, édesviziekben a hossza csupán 6-8 cm, de a tengerparti vizekben élőké sem sokkal haladja meg a 10 centit.

Idegenhonos

Naphal

(*Lepomis gibbosus*, Pumpkinseed, Sonnenbarsch)



Teste zömök, igen magas, oldalról erősen lapított. A kifejlett példányok kopolyúfedőjének felső részén egy fülszerű, fekete-piros folttal díszített bőrfüggelék van. Szája kicsi és felső állású, hasítéka is fölfelé irányul. Hasúszói előre toldottak, alig valamivel a mellúszók mögött kezdődnek. Pikkelyei aránylag nagyok, erősen ülnek. Színe kékes olajzöld, tarka mintázattal. A nagyobb példányok testhossza 10-15 cm.

Invazív (megfogás után visszahelyezése tilos)

Pisztrángsügér

(*Micropterus salmoides*, Largemouth bass, Forellenbarsch)



Megnyúlt, közepesen magas, oldalról lapított testű hal. Nagy szája felső állású, hasítéka ferdén fölfelé irányul. A felső állkapocs a szem hátsó széléig ér, vagy azon is túlmegegy. Hátúszójának első része sokkal alacsonyabb, mint a hátulsó. Farokúszója jól fejlett, a széle kissé beöblösödő. Hasúszói a mellúszók alatt foglalnak helyet, azokkal szinte egy vonalban kezdődnek. Pikkelyei kicsik, de erősen ülnek. Színezete barnászöld, a fiatalokon hosszanti fekete mintázattal, amely az idősebbeken elhalványul, majd eltűnik. A nagyobb példányok 30-40, olykor 50 cm körüliek.

Idegenhonos

Halismeret

Amurgéb

(*Percottus glenii*, Amur sleeper, Amurgrundel)



Kissé zömök testű, mérsékeltén ívelt hát- és hasvonalú,

oldalról enyhén lapított hal. Vastag ajkakkal keretezett felső állású szájának szeglete a szem alá ér. A szájhátság ferdén fölfelé irányul, az állkapcsokon apró fogak sorakoznak. A hasúszók kivételével úszói jól fejlettek, a szélük lekerekített. Különálló hasúszói kicsik és hegyesek. Apró pikkelyei a fej hátsó részét is beborítják, körülbelül a szemek vonaláig. Alapszíne a környezettel függően sárgás- vagy sötétbarna, amelyet nagyobb sötét foltok és kisebb világos pettyek mintáznak. Fejét a szemek körül keskeny sötét sávok díszítik. Kis termetű hal, a legnagyobb példányok is csak 20-25 centimétert érnek el.

Invazív (megfogás után visszahelyezése tilos)

Folyami géb

(*Neogobius fluviatilis*, Monkey goby, Flußgrundel)



Teste megnyúlt, elől hengeres, hátsó részén oldalról lapított, a magassága hátrafelé fokozatosan csökken. Felső állású száját húsos ajkak övezik. Szájhátséka

ferde, szájszöglete a hátsó ornyíláson túlér, de a szem elejének vonalát nem éri el. A második hátúszóban a sugarak hátrafelé rövidülnek. Farkalatti úszója is hosszú. Farokúszója jól fejlett, a hátsó széle domború. A hasúszóiból képződött tapadókorongja mélyen hátra nyúlik. Apró pikkelyei nemcsak a testet, hanem a kopolyúfedőt és a tarkót is beborítják, sőt kissé még a szemek közé is benyomulnak. Világos, zöldesszürke alapszínét a testoldal felső részén szabálytalan sötét foltok tarkítják. Kis testű halfaj, a nagyobbak hossza 13-15 cm.

Spontán jövevényfaj

Kerekfejű géb

(*Neogobius melanostomus*, Round goby, Schwarzmundgrundel)



Vaskos teste megnyúlt, hengeres, a farokrészen oldalról kissé lapított. Csúcsba nyíló vagy félig felső állású száját húsos ajkak veszik közre, amelyekre rá-

terjed ugyan a fej sötét mintázata, de – ellentétben a faj nevével – nem feketék. A szájhátság enyhén fölfelé irányul, zárt ajkak mellett a hátsó szeglete kissé a szemek alá ér. A hasúszók összenövésével kialakult tapadókorongja közepes méretű. Pikkelyei a rokon fajokéhoz képest nagyok. A pikkelyzet a kopolyúfedőkre és a tarkóra is ráterjed, egészen a szemek hátsó vonaláig. Zöldesen mintázott első hátúszójának a végén egy világossal szegett fekete folt látható. Lekerekített farokúszója szürkés, nem díszítik szembetűnő harántsávok. A legnagyobb példányok testhossza 20-23 cm.

Spontán jövevényfaj

Tarka géb

(*Proterorhinus marmoratus*, Tubenosed goby, Marmorierte grundel)



Megnyúlt, oldalról erősen összenyomott, alacsony testű hal. Az első ornyílások meghosszabbításaként egy-egy rövid kis csővecske látható. Szája kicsi, csúcsba nyíló, állkapcsain parányi fogacsák ülnek. Hátúszója kettős. Farokúszója jól fejlett, a hátsó széle domború. Hasúszói a mellúszók alatt helyezkednek el, egymással összenőttek, ennél fogva homorú felületet alkotva, tapadókorongként is használhatók. Oldalvonal hiányzik. Sárgás alapszínét sötét, szabálytalan alakú foltok márványozzák. Apró termetű hal, maximális mérete 10 cm.

Spontán jövevényfaj

A kiadvány halismeret fejezetében a halfajok jellemzéséhez a Dr. Harka Ákos és Sallai Zoltán által szerkesztett, az alábbi címen elérhető weboldal került felhasználásra.

<https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyarorszag-halfaunaja/adatok.html>

Az írásbeli és a szóbeli vizsgálathoz egyaránt segítséget nyújthat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a Földművelésügyi Minisztérium 2017-ben megjelent horgászvizsgára felkészítő tananyaga, amely az alábbi linken érhető el.

<https://portal.nebih.gov.hu/-/horgaszvizsgara-valo-felkeszulest-segito-tankonyv>

A horgászokra, horgászatra vonatkozó előírásokat tartalmazó legfontosabb jogszabályok:

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény

A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013 (XII. 29.) VM rendelet.

A kiadványban szereplő egyes képek, grafikai elemek szabadforrású internetes adatbázisokból származnak.

A kiadványt szerkesztette:

Székely Tibor horgászati referens (Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége)

A kiadványt tervezte és nyomdailag előkészítette:

Tószögi György

Nyomdai munka:

Paulik és Társa Nyomdaipari Bt.

Harmadik, javított kiadás – 2021 ©



A vizsgához eredményes felkészülést és sikeres vizsgát kíván a

Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége!

A KHESZ az alábbi vizsgahelyszíneken fogadja a Tisztelt vizsgázni kívánó horgászjelölteket:

Békéscsabai horgászvizsga bizottság

vizsgahelyszín: 5600 Békéscsaba, Bajza utca 11. (KHESZ Iroda)
elérhetőség: iroda +36 30/478-3783

Gyomaendrődi horgászvizsga bizottság

vizsgahelyszín: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. (Polgármesteri Hivatal pinceklub)

Gyulai horgászvizsga bizottság

vizsgahelyszín: 5700 Gyula, Esze Tamás utca 2. (Civil Szervezetek Háza)

Orosházi horgászvizsga bizottság

vizsgahelyszín: 5900 Orosháza, Pacsirta utca 8. (Pártok Háza)

Szarvasi horgászvizsga bizottság

vizsgahelyszín: 5540 Szarvas, Damjanich utca 64. (Civil Ház)

A vizsgaregisztráció (jelentkezés) asztali gépről és mobilos is aplikációból elérhető!



HOGYAN KELL JELENTKEZNI A HORGÁSZVIZSGÁRA?

Fontos, hogy a horgászvizsgát a HORINFO rendszerben regisztrált, és a horgászvizsgára online időpontfoglalással rendelkező személy kezdheti meg. **FIGYELEM! A 15. életévüket tárgyévben betöltő személyeknél kötelező a Magyar Horgászkartya igénylése is, melynek ára 2.200 Ft.** A horgászkartyáról bővebb információt a weboldalunk „Horgászvizsga” menüpontja alatt talál. Egyéb jelentkezési lapot kitölteni nem kell!

A HORINFO rendszerbe az alábbi weboldalon lehet regisztrálni:

www.horgaszjegy.hu

(!)FELHÍVJUK A FIGYELMET, hogy a horgászvizsgára kizárólag a HORINFO profilból lehet feljelentkezni, azonban lehetőség van arra is, hogy a KHESZ Központi Irodájának munkatársai, vagy Tagegyesületeink munkatársai jelentkeztesék fel a vizsgajelöltet az általa kiválasztott vizsgaidőpontra.

Ebben az esetben kérjük, hogy jelentkeztetési igényüket telefonon, vagy személyesen legkésőbb a vizsga időpontját megelőző napon munkaidőben, vagy ügyfélfogadási időben jelezzék.


A HORINFO regisztrációval vagy a személyes profilba történő belépéssel kapcsolatos probléma esetén javasolt a KHESZ Központi Irodájának felkeresése a +36 30/478-3783-as telefonszámon. A Központi Irodában regisztráció kapcsán is szívesen állnak rendelkezésre.

Ha sikeres a regisztráció és a HORINFO profilba történő belépés, akkor a vizsga menüpontból már egyszerűen ki lehet választani azt a vizsgabizottságot, ahol vizsgázni szeretnénk, illetve a nekünk megfelelő vizsgaidőpontot a felkínáltak közül.



A vizsgára való jelentkezés lépései:


1. Jelentkezzünk be a HORINFO rendszerben a személyes profilunkba.
2. Bejelentkezést követően az alábbi képernyőképen látható módon kattintsunk a bal oldali menüsorban a „Tagságok és Engedélyek” menüpontra, hogy elérjük a „Vizsgák” menüpontot.




3. A „Tagságok és Engedélyek” menüpontra történő kattintás után az alábbi képernyő-kép jelenik meg, ahol válasszuk ki a „Vizsgák” menüpontot!



4. A „Vizsgák” menüpontra kattintva, az előtűnő újabb felületen a jobb oldali narancssárga mezőben található „Időpontfoglalás” gombot kiválasztva elérhetővé válnak a különböző vizsgabizottságok, és az általuk meghirdetett vizsgaidőpontok.



5. Ezen az oldalon feltűnő keresőmezőbe a „KHESZ” szót beírva, majd a kék mezőben lévő „Keresés”-re kattintva kizárólag a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének vizsgabizottságai, illetve az általuk meghirdetett vizsgaidőpontok jelennek meg (ha szükséges a dátumok megadásával konkrét időpontokra is lehet keresni).




6. A megjelenő KHESZ vizsgabizottságok és vizsgaidőpontok közül a számunkra leg-szimpatikusabbat a „Részletek” funkciógomb megnyomásával választhatjuk ki.



7. A következő felületre érkezvén – vizsga helyszíne és pontos időpontja mellett – a vizsgára való jelentkezésünket a narancssárga mezőben található „Vizsga jelentkezés” gombra kattintva lehet véglegesíteni.



Sikeres vizsgázást kívánunk!



Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége

H-5600 Békéscsaba, Bajza utca 11.

adósz.: 19059181-1-04

b.szla.: 11733003-20030188

Telefon/fax: +36 (66) 328-945

Irodai mobil: +36 (30) 478-3783

E-mail: info@khesz.hu

Központi ügyviteli irodánk nyitva tartása:

Hétfő-csütörtök 7:30-16:00

Péntek 7:30-14:00

Tagegyesületek elérhetősége, területi jegy-forgalmazási helyek, teljeskörű információ:

www.khesz.hu 



www.facebook.com/kheszinfo 



A
MOHOSZ
TAGSZERVEZETE